



RUBY 48E



PRODUCTIVIDAD TEÓRICA: 1700 m²/h

Es la versión alimentada por cable con cuerpo de limpieza monodisco, con un ancho de trabajo de 48,5cm.



DATOS TÉCNICOS



Máquinas sin tracción con operador acompañante



Tipo de alimentación 230V, 50Hz



Ancho de la pista de lavado 485mm



Presión sobre los cepillos 25kg



Rendimiento horario teórico - --



Depósitos de solución / recuperación 45/45l



Cepillo disco 1x485 mm



Velocidad de los cepillos 180rpm

- Ancho de la boquilla de secado :	770 mm
- Motor de los cepillos:	750 Watt
- Tipo de avance:	semiautomático
- Pendiente superable:	2%
- Motor de aspiración:	450 Watt
- Depresión de aspiración:	110 mbar
- Medidas de la máquina fregadora secadora:	L: 1185 mm W: 530 mm H: 1053 mm
- Peso máquina:	70 kg
- Clase:	I
- Grado de protección:	IP 23
- Ruido:	<70 dB (A)

Es la versión alimentada por cable con cuerpo de limpieza monodisco, con un ancho de trabajo de 48,5 cm. Existe la posibilidad de regular la inclinación del cepillo para facilitar la tracción al operador. Esta versión de fregadora monodisco está dotada de dispositivo de enganche/desenganche automático del cepillo sin intervención manual, y es particularmente adecuada para ambientes pequeños en hospitales, escuelas y donde resulta indispensable la esterilización frecuente del cepillo. Además, es indicada en los ambientes libres de obstáculos y donde la toma de alimentación no constituye un obstáculo al desarrollo del trabajo. Los modelos Ruby son particularmente silenciosos gracias al sistema de insonorización del aspirador patentado por Adiatek.



RUBY 48BL



PRODUCTIVIDAD TEÓRICA: 1700 m²/h

Es una fregadora de baterías alimentada por batería, con cuerpo de limpieza de un cepillo con un ancho de trabajo de 48 cm.



DATOS TÉCNICOS



Máquinas sin tracción con operador acompañante



Tipo de alimentación 24V/110Ah



Ancho de la pista de lavado 485mm



Presión sobre los cepillos 20kg



Rendimiento horario teórico 2-4h



Depósitos de solución / recuperación 40/45 l



Cepillo disco 1x485 mm



Velocidad de los cepillos 155 rpm

- Ancho de la boquilla de secado : 770 mm
- Motor de los cepillos: 350 Watt
- Tipo de avance: semiautomático
- Pendiente superable: 2%
- Motor de aspiración: 450 Watt
- Depresión de aspiración: 120 mbar
- Medidas de la máquina fregadora secadora: L: 1195 mm
W: 530 mm
H: 1053 mm
- Peso máquina: 66 kg
- Alojamiento baterías: L: 350 mm
W: 342 mm
H: 295 mm
- Clase: III
- Grado de protección: IP 23
- Ruido: <70 dB (A)

Diseñada para optimizar la relación precio-prestaciones, Ruby 48bl es una fregadora de suelos monodisco. Mantiene las principales características de la serie Ruby. La gran capacidad de los depósitos y la gran agilidad la convierten en una máquina adecuada para todo tipo de ambiente que requiera una alta eficacia de trabajo con un gasto reducido. De uso sencillo y mantenimiento fácil. Los mandos intuitivos permiten el uso de Ruby 48bl incluso por operadores poco expertos.



RUBY 48BLT



PRODUCTIVIDAD TEÓRICA: 2030 m²/h

Es una fregadora de baterías alimentada por batería, con cuerpo de limpieza de un cepillo con un ancho de trabajo de 508mm (20").



DATOS TÉCNICOS



Máquinas con tracción con operador acompañante



Tipo de alimentación 24V/110Ah



Ancho de la pista de lavado 508mm



Presión sobre los cepillos 30kg



Rendimiento horario teórico 2-4h



Depósitos de solución / recuperación 40/45 l



Cepillo disco 1x508mm



Velocidad de los cepillos 150rpm

- Ancho de la boquilla de secado : 770 mm
- Motor de los cepillos: 450 Watt
- Tipo de avance: automático
- Pendiente superable: 2%
- Motor de aspiración: 450 Watt
- Depresión de aspiración: 120 mbar
- Medidas de la máquina fregadora secadora:
 - L: 1207 mm
 - W: 560 mm
 - H: 1068 mm
- Peso máquina: 80.5 kg
- Motor de tracción: 120 Watt
- Velocidad de avance: 4 km/h
- Alojamiento baterías:
 - L: 350 mm
 - W: 342 mm
 - H: 310 mm
- Clase: III
- Grado de protección: IP 23
- Ruido: <70 dB (A)

ruby 48blt es una fregadora de suelos monodisco, diseñada para ofrecer un ahorro económico sin renunciar a la comodidad de la tracción. La gran base de 508 mm (20") y el potente motor de 450 W garantizan una óptima cobertura de lavado, sin dejar de lado la maniobrabilidad, gracias también al volumen contenido de la fregadora secadora. El panel de mandos está ideado para facilitar el uso, incluso para operadores poco expertos.